


Aichi Health Promotion Foundation

# 膵・胆ドックのご案内

お手伝いします 健康管理・健康増進



Magnetic Resonance Cholangiopancreatography

一般財団法人 愛知健康増進財団

〒462-0844 名古屋市北区清水一丁目18番4号  
TEL 052-951-3331（代表） FAX 052-951-1682


## 脾・胆ドックの目的

脾臓がんは初期には無症状のことが多く、早期発見が難しいがんです。自覚症状が出現した時点では、がんが進行期であることが大半であるため早い段階で発見することが重要です。胆道がんは胆汁の通り道である胆管、胆のう、十二指腸乳頭部からなる胆道に発生するがんです。脾・胆ドックではMRCP検査に加え、腹部超音波検査、腫瘍マーカー検査などの結果から総合的な診断を行います。

出典：日本脾臓学会 脾癌診療ガイドライン改訂委員会

「患者さんのための脾がん診療ガイドラインの解説」

：（一社）日本肝胆脾外科学会 [https://www.jshbps.jp/modules/public/index.php?content\\_id=9](https://www.jshbps.jp/modules/public/index.php?content_id=9)



※全国がんセンター協議会加盟のがん専門施設で2011～2013年に診断・治療した約15万人の5年間の相対生存率(がん以外の死亡を除外)

### ■MRCP 検査

MRI装置を使って胆管や脾管の状態を詳しく調べる検査です。脾管の異常や脾のう胞性病変（のう胞とは液体が入った袋のようなもの）を見つけるのに優れています。磁気を使って撮影するので体への負担がほとんどなく、また造影剤を使用しないため安全に検査ができます。

## 検査項目

診察		問診・自覚症状 既往歴・その他
MRCP検査		MR胆管脾管撮影
腹部超音波検査		腹部超音波検査 (胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・脾臓・腹部大動脈)
血液検査	すい機能検査	血清アミラーゼ エラスターーゼ1
	腫瘍マーカー検査	CA19-9 DUPAN-2 SPan-1

## 脾・胆ドックでわかる病変

脾臓がん	脾臓がんには特徴的な症状がなく、がんの小さいものは症状がほとんど出ません。進行してくると、腹痛、食欲不振、腹部膨満感（おなかが張る感じ）、黄疸、腰や背中の痛みなどの症状が現れます。これらの症状は他の疾患との区別が難しいため、定期的に検査を受けることが推奨されます。
胆道がん	胆道がんは、胆道にできるがんの総称で、発生した部位によって分類されます。症状には、黄疸、右わき腹の痛み、体重減少などがあり、がんの発生した部位によって、出やすい症状や症状の出るタイミングが異なります。
脾のう胞性疾患	脾臓にできる腫瘍の中で水分を多く含む袋状の病変を脾のう胞性疾患と言います。代表的なもので、仮性のう胞、漿液性のう胞性腫瘍、脾管内乳頭粘液性腫瘍、粘液性脾腫瘍、すい神経内分泌腫瘍などが挙げられます。
胆石症	胆石とは、胆汁中に溶けているコレステロール、ビリルビンなどの物質が様々な原因により胆汁中に溶けきれなくなりできる結晶です。胆石が胆のうの中にあるときは無症状ですが、胆石が胆管を塞ぐと疝痛が起こります。

## こんな方におすすめします

以下に該当する方へおすすめします。

- ① ご家族に脾臓がんの方がいる、いた
- ② 喫煙・大量飲酒をしている
- ③ 脾炎や慢性脾炎の既往がある
- ④ 食欲不振である
- ⑤ 最近、体重減少がある
- ⑥ 肥満（BMI 30 以上）
- ⑦ 白目や皮膚が黄色みを帯びている（黄疸）
- ⑧ お腹の張り（腹部膨満感）がある

## MRCP 検査の注意事項

MRI 装置では、強力な磁石による磁場と電波を利用して画像を得る検査を行います。通常、全く痛みもなく、体に害はありませんが、検査時は大変強い磁場の中に身を置くことになります。このため、**体内に金属や電子機器が入っている方は検査自体を受けることができません。**

また、MRI 装置は構造上狭いトンネルのような形をしています。従って、狭い場所が苦手な方（閉所恐怖症）も検査を受けることができません。

●下記の事項に該当する方は、MRCP 検査を受けることができません。

- 心臓ペースメーカー・植込み型除細動器(ICD)・心臓再同期療法(CRT-D)を挿入されている方やインスリンポンプ・持続グルコース測定器を装着している方、神経刺激装置を植え込んでいる方
- 体内に医療による金属類・機械・人工的な物（脳動脈瘤クリップ他）が埋め込まれている方
- 入れ墨・アート眉・永久アイラインを入れている方
- 金属製の置き針（鍼灸の針）がある方
- 磁石式の人工肛門、導尿管などがある方
- 磁石式の義歯（入れ歯）・義眼などを使用している方
- インプラント（人工歯根）をしている方
- 閉所恐怖症の方
- 女性の方 → 妊娠している、または妊娠の可能性がある方
- 人工心臓弁、埋め込み型体内自動除細動器を使用している方
- 深部脳刺激装置を使用している方
- 人工内耳・人工中耳を使用している方

※上記の他にも、体内外の装着金属によっては、検査が受けられない場合があります。

**大きな音がします**（検査時間は30分程度です）

検査が始まると装置から「ガン、ガン」と大きな音がしますので、騒音防止用の耳栓をつけていただきます。

この音は、工事現場のような騒音ですが、超伝導磁石から出る音ですから心配する必要はありません。

## 脾・胆ドックにも限界があります

非常に小さながん、進行が極めて速いがんの初期、MRCP 検査でも指摘しにくい部位に生じたがんなどの病変を発見することには限界があります。



完全予約制です。  
事前にご予約ください。

●ご予約専用ダイヤルイン

**TEL 052-951-3919**



●受付時間

**7:45 13:15**

人間ドック同時受診時の受付時間は  
**7:45** です。

●検査に要する時間 (目安となります)

約 2 時間 (肺・胆ドック)

約 5 時間 (人間ドックRコース)

約 5 時間 30 分 (人間ドックGコース)

●肺・胆ドック **44,000 円**

検査料金 【例】 ●人間ドックRコース **129,800 円**  
(税込) (肺・胆ドック同時受診の場合)

●人間ドックGコース **148,500 円**  
(肺・胆ドック同時受診の場合)

**ご予約・お申込み～検査結果のお知らせ**

- ① ◆完全予約制です、ご希望の日時をお知らせください。  
◆ご受診日を確定させていただきます。

- ② ◆ご受診のお知らせ  
ご受診当日の「注意事項」・「問診票」・「Web質問票」等を、ご受診日の約3週間前に送付いたします。

- ③ ◆Web質問票  
検査の15日前までにご回答ください。(ご回答のない場合、検査を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。)

- ④ ◆問診票  
ご受診当日までにご回答ください。

- ⑤ ◆ご受診当日  
ご予約の時間までにお越しください。  
◆お着替えいただき、検査をしていただきます。

- ⑥ ◆結果のお知らせ  
ご受診後、約4週間ほどで送付いたします。

ご予約専用ダイヤルイン

TEL 052-951-3919

受付時間(祝日を除く)

【月～金曜日】8:30～16:00

【土曜日】8:30～11:00

## 交通のご案内



各種交通機関からの所要時間（徒歩） 赤字は最寄り駅です。

地下鉄 名城線	●名古屋城駅1番出入口をご利用の場合 (栄…久屋大通… <b>名古屋城</b> …名城公園)	約10分
市バス	●基幹バスレーン・基幹2系統 (名古屋駅…栄… <b>清水口</b> …引山/四軒家 光ヶ丘/猪高車庫)	約8分
名鉄バス	●幹栄1系統 (栄… <b>名鉄清水</b> …黒川/如意住宅/水分橋)	約5分
名鉄電車	●黒川12系統 (博物館… <b>名鉄清水</b> …黒川/中切町)	約5分
名鉄バス	●基幹バスレーン (名鉄バスセンター… <b>清水口</b> …三軒家/藤が丘/長久手車庫/ 菱野団地/尾張旭向ヶ丘/瀬戸駅前)	約8分
名鉄電車	●瀬戸線 (栄町… <b>東大手</b> …清水…尼ヶ坂) ※ <b>東大手</b> は準急・急行停車	東大手 約8分 清水 約5分



一般財団法人  
**愛知健康増進財団**

〒462-0844 名古屋市北区清水一丁目18番4号

TEL 052-951-3331(代表) FAX 052-951-1682

URL <https://ahpf.or.jp>